

Cat 6A RJ45 8P8C 三叉兩件式 Plug







Category 6A RJ45 PLUG,率先採用金片串音孔設計。其零故障品質,超越 ANSI/EIA/TIA568-B.2-1; ISO/IEC 11801 的接頭規範。在任何網路環境下,提供極穩定、超高速的傳輸品質。其獨特橘彩 零件可有效降低線對之間串音干擾,並提高 Cat 6A 超高速傳輸品質。

產品特點

- ▶獨特金片串音孔設計,可減少串音干擾。
- ◆ 三叉接頭設計符合任何標準式 Keystone 插孔介面。
- ◆ 高密度排列設計,在同一空間內,可排列更多插座。
- ◆ 接觸金針為磷青銅素材,鍍上 50µ 英吋純金,防止氧化,以確保最高品質及穩定的導通特性。
- ◆ 接頭材質為 Polycarbonate(PC),符合 UL94-V0 耐燃特性。
- ◆ 符合 EIA/TIA CAT.6 568-B.2-1 及 FCC Part 68 規範。
- ◆ PLUG 最低插拔次數,可達 1000 次以上。
- ◆ 水晶接頭為 ASIAWIRE 品牌,整系列同一品牌使用更能提高傳輸品質及穩定性,獨特零件具除錯設計於 施作同時,提高傳輸效能。
- ◆ 可搭配專用護套使用,更加美觀。

電氣特性

- 耐電壓/電流(Rated Voltage/current): 30VAC at 1.5amps。
- 接觸阻抗(contact Resistance): 20 milli-ohms max。
- 絕緣強度電壓(Dielectric Strength):1000VAC(RMS)。
- 絕緣電阻(Insulation Resistance):500 Mega-ohms min。
- 操作溫度(Operating Temperature): -20℃ to 80℃。
- 顏色:透明。
- 金片:磷青銅片。
- 導體:適用多股線&單股線(24AWG~26AWG)。



訂購資訊 AW-1003-0250-06X

▶護套:AW-1006-0103<mark>XX</mark>06S