



Way of Life!

以刀之名 鍛造傳奇





切線交織的美感

刃 精髓，完美體現

千錘百鍊，打造出極具特色的美型外觀
蓄勢待發，感受公升級引擎充沛的力道
兼具獨特的美感、強韌，以及靈活的駕馭感受
有如頂級刀匠反覆鍛鍊而成的名刀一般，擁有獨一無二的個性
結合前衛的設計與全新電子科技，**刃** 於焉誕生




銳利線條，交織極致美感





為了呈現獨樹一格的設計，SUZUKI 匯聚自身擁有的技術能力，登峰造極，展現毫不妥協的造車工藝。從油箱到整流罩銳利的流線設計，散發出有如武士刀般的強韌，以及尖銳的征服氣息。



方形LED大燈，銳角俐落設計，並於刀鋒造型的側翼前端融入LED定位燈，完美體現  的陽剛面容。

強韌性格，盡顯氣宇非凡





DOHC 並列四缸水冷引擎

DOHC引擎擁有絕佳的燃燒效率，能在動力與燃油排放間取得最佳平衡，實現低阻抗、高效率，於低轉速以及高轉速皆能輸出飽滿力道。



對向四活塞卡鉗+ABS剎車系統

搭載 Brembo 對向四活塞卡鉗，並搭配輕量化 ABS防鎖死剎車系統，提供更強的制動力以及穩定的剎車性能。



低轉速輔助系統

在起步或低轉速行駛，以及迴轉不易控制轉速時，透過電腦自動偵測，並提高轉速以帶來順暢的控制，獲得充分的駕馭安心感。



TCS循跡防滑系統

3段可調式TCS循跡防滑系統，可針對路況以及個人騎乘習慣自由調整，精準控制車輛動力輸出，並降低打滑失控的風險。



全液晶儀表板

LCD全液晶儀表板，時速、轉速、行車資訊一目了然，轉動電門“刀”的動畫隨即出現，熱血沸騰。



滑動式離合器

搭載滑動式離合器，使得升檔、降檔皆能平順接合，降低換檔時的頓挫感，維持車輛穩定性，並增加騎乘舒適度。


刀鋒銀 (YMD)



武士黑 (YVB)



淬鍊鋒芒，揮刃向前

武士刀的氣息，在走、停之間打造完美平衡，的每一個細節，都展現出獨特的力與美，創造全新的傳奇。



精選配備

- Easy Start ● 低轉輔助系統 ● TCS循跡防滑系統 ● ABS煞車系統 ● 全液晶儀表板
- 310mm浮動碟盤 ● 滑動式離合器

規格	GSX-S1000S ABS	規格	GSX-S1000S ABS
引擎形式	DOHC並列四缸水冷引擎	長x寬x高	2130mm x 835mm x 1110mm
排氣量	999c.c.	煞車形式	前 ABS+碟煞
缸徑x衝程	73.4mm x 59.0mm		後 ABS+碟煞
壓縮比	12.2:1	軸距	1460mm
最大扭力	107.5kW(146PS) / 9500rpm	最低離地高度	140mm
最大馬力	108Nm / 9500rpm	座位高度	825mm
傳動型式	往復式6檔	裝備重量	215kg
輪胎尺寸	前 120/70-17	油箱容量	12.0L
	後 190/50-17	原產地	日本

認證車型	年耗油量	測試方法	定速耗油量	市區耗油量	測試值	排氣量等級	能源效率等級
GSX-S1000SA GSX-S1000S ABS 999c.c. M6 四行程 汽油	276公升	機器腳踏車燃料消耗量試驗法	26.08公里/公升	13.06公里/公升	16.3公里/公升	超過750c.c.至1,000c.c.	4



製造：日本鈴木株式會社
進口：台鈴工業股份有限公司

 **SUZUKI-Boys Room**
www.suzukimotor.com.tw

消費者服務專線：0800-268-808



不限里程 兩年保固

微粒晶片 全面防護



▲此為SUZUKI重車車身警示貼紙



經銷商服務中心