





# 臺灣社交距離APP

## 新增「防疫資訊及不實疫情消息澄清」推播功能

1 手機彈跳訊息通知：  
定期推播未讀消息



2 新增最新消息跑馬燈：  
自動顯示最新一則疾管署通知



3 最新消息列表：  
以圖+標題形式列表呈現



4 詳細消息頁面：  
以標題+圖片+  
內文行事列表呈現

最後更新時間：2023-03-15 (週三) 17:10:16

3月20日輕症免隔離適用  
時間。

指揮中心提醒 3/20 (以該日為準) 輕症免隔離新制 **不回溯適用!**

Q.3/15-3/19期間確診民眾  
是否可於3/20提前解除隔離?

A.毋通喔!  
仍須依現行規定及居家隔離  
通知書要求隔離滿5天，而  
非直接適用新制

2023/03/15

中央流行疫情指揮中心

中央流行疫情指揮中心提醒：

3月20日輕症免隔離新制不回溯適用，3月15日~3月19日確診民眾仍須依現行規定隔離滿5天，而非直接適用新制。

提供相關圖卡，並亦已放置於疾管署官網「輕症免隔離，邁向疫後新生活」專區，請參考連

2023/03/16

中央流行疫情指揮中心

3/20起

## 公費口服抗病毒藥物及清冠一號開立方式概述

藥物類別	開立方式
公費口服抗病毒藥物	醫師針對 <b>新冠檢驗陽性</b> (家用/醫用快篩或PCR皆可)且為 <b>65歲以上或有重症風險因子</b> 之就診民眾，於 <b>病歷記載新冠檢驗陽性結果及適應症</b> ，即可開立
公費清冠一號	中醫師針對 <b>新冠檢驗陽性</b> (家用/醫用快篩或PCR皆可)且符合公費適用條件( <b>具重症風險因子或中醫急迫病勢</b> )之就診民眾，於 <b>病歷記載新冠檢驗陽性結果及適應症</b> ，即可開立

詳細方案將另由衛福部疾管署及中醫藥司公布並函知相關醫療院所

2023/03/16

中央流行疫情指揮中心

# COVID-19輕症患者就醫建議

有COVID-19相關症狀  
(發燒、呼吸道症狀等)  
且快篩陽性

## \*警示症狀

- 喘或呼吸困難
- 持續胸痛或胸悶
- 意識不清
- 皮膚、嘴唇或指甲床發青
- 無法進食、喝水或服藥
- 過去24小時無尿或尿量顯著減少
- 收縮壓<90mmHg
- 心跳>100次/分鐘(無發燒之情形下)

是否有警示症狀\*

是 → **立即就醫**

否

## \*\*重症風險因子

- 65歲以上
- 具慢性病  
(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≥30、影響免疫功能之疾病)
- 孕婦、產婦(產後六周內)

是否65歲以上或  
具重症風險因子\*\*

是 → **儘速就醫**  
由醫師評估開立  
公費口服抗病毒藥物

否

在家休養  
視需要就醫

## 兒童特殊考量

出現以下症狀，請**立即送醫**

- 抽搐
- 意識不佳或持續昏睡
- 呼吸困難或有胸凹現象
- 唇色發白或發紫
- 血氧飽和度低於94%
- 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗
- 體溫大於41度
- 肌躍型抽搐
- 步態不穩

出現以下症狀，請**儘速送醫**

- 發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗
- 退燒後持續活動力不佳
- 退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
- 持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
- 超過12小時未進食或未解尿

2023/03/16

中央流行疫情指揮中心

# BioNTech COVID-19單價疫苗未解凍效期展延

- 國內現有之Pfizer/BioNTech COVID-19疫苗未解凍效期，已核准由原廠製造日起展延至18個月，其中成人劑型未解凍效期展延至今年9/21，另兒童劑型及幼兒劑型展延至今年10/31。
- 原於今年2/6宣布之Pfizer/BioNTech COVID-19疫苗接種時程(含預約作業)注意事項不再適用，即日起恢復或持續提供幼兒、兒童及青少年第1劑基礎劑接種，以及5歲以上後續劑次接種使用；提醒尚未接種基礎劑或後續劑次對象可選擇接種。

接種對象	滿6個月至未滿5歲	滿5歲至未滿12歲	滿12歲至未滿18歲	18歲以上
即日起BNT疫苗提供情形	恢復提供BNT基礎劑	持續提供BNT各劑次	恢復提供BNT各劑次	持續提供BNT各劑次

\*滿6個月至11歲幼童，基礎劑須以同廠牌接種；滿12歲至未滿18歲青少年，基礎劑須以同製程疫苗接種。

2023/03/16

中央流行疫情指揮中心