

Shine Fun
Beauty



YAH

雅芳

Beauty instruments **2022**

Catalogue



美髮系列

P.01



寵物系列

P.15



美容系列

P.17



美甲系列

P.33



其他設備系列

P.34

158

300

450

22

多功能溫塑機

Hair Beauty Apparatus

看更多精彩內容



機+機 溫塑燙髮機

- A組：全區恆溫、律動、間歇模式。
- B組：可分成多區不同溫度與時間設定。
- 單孔，24V安全保護、測溫。
- 髮捲偵測及三段安全保護裝置。
- 髮捲號數#11,13,16,19,22,25,28。
- 精巧機身，讓空間使用最大化。
- 可多機串聯，創造無限可能。

功率	350W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	40-150°C
時間控制	1-60min

動作中聰明顯示



持續顯示目前溫度
突破你的想像

獨立控溫

溫度 40 ~ 150°C

區域選擇

A 組單一溫度
& 時間控制
B 組多組控制



24V單孔髮捲



導線插頭



串聯接頭



聰明顯示面板

YH-9031 (12卷)

- YH-9031可供12捲髮捲使用。
- 單一主機尺寸：
23*11*19.5 cm (不含支架)

YH-9032 (24卷)

- YH-9032可供24捲髮捲使用。
- 主機尺寸：
23*22*19.5 cm (不含支架)

YH-9033 (36卷)

- YH-9033可供36捲髮捲使用。
- 主機尺寸：
23*33*19.5 cm (不含支架)

多功能溫塑機

Hair Beauty Apparatus

YH	906	907	908
T	185	225	265
S	200	240	280
E	235	275	315

22

美髮系列


e 髮塑按鍵式塑髮機

看更多精彩內容



YH-906

豪華版 全區 恆溫




- 全區恆溫模式。
- 雙孔，24V安全低電壓供電。
- 髮捲偵測。
- 三段安全保護裝置。
- 8條導線，共可使用32捲髮捲。

☐ 恆溫 維持設定的溫度，直到設定的時間結束。

YH-907

頂級版 全區 恆溫 律動




- 全區恆溫、律動模式。
- 雙孔，24V安全低電壓供電。
- 髮捲偵測。
- 三段安全保護裝置。
- 8條導線，共可使用32捲髮捲。

☐ 恆溫 維持設定的溫度，直到設定的時間結束。

☒ 律動 設定溫度之高溫點與低溫點，在設定工作時間內往復加降溫。

YH-908

旗艦版 全區 恆溫 律動 間歇



- 全區恆溫、律動、間歇模式。
- 雙孔，24V安全低電壓供電。
- 髮捲偵測。
- 三段安全保護裝置。
- 8條導線，共可使用32捲髮捲。


☐ 恆溫 維持設定的溫度，直到設定的時間結束。

☒ 律動 設定溫度之高溫點與低溫點，在設定工作時間內往復加降溫。

☒ 間歇 設定加溫時間與斷溫時間，在設定的總時間內加斷溫。



基本配件



加購配件

- T型實體尺寸：29*30*21 cm / 6.9 kg
包裝尺寸：75*42*35 cm N.W.: 6.9Kgs / G.W.: 8.0Kgs
- S型實體尺寸：29*30*120.5 cm / 10.7 kg
包裝尺寸：75*42*35 cm N.W.: 10.7Kgs / G.W.: 11.8Kgs
- E型實體尺寸：29*37*130 cm / 20 kg
包裝尺寸：47*43*102 cm N.W.: 25Kgs / G.W.: 27Kgs

功率	650W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	50°C-140°C
時間控制	1-60min



E型腳架 (E)



桌上型 (T)



十字腳架 (S)

235

多功能微霧機

Hair Beauty Apparatus

22

D-720 O³ 超音波微霧美髮機

看更多精彩內容



操作說明



組裝說明

- 1~6段微電腦溫度控制，奈米微霧易滲透。
- 臭氧(O³)功能可除味抑菌，使毛髮柔順光亮，恢復頭皮活力。
- 複合式操作面板，上掀式頭罩，帽罩可仰角45~50°，便於工作中檢視。
- 蒸氣後冷風：收縮毛鱗片，光滑保濕。
- 熱風：乾式護髮及烘乾。
- 光照頭皮護理，加速著色。
紅光：促進飽水及營養吸收。
藍光：抑菌、去屑。
綠光：增加彈性烏亮。
- 包裝尺寸：131*57*49cm N.W.: 27Kgs / G.W.: 29Kgs

功率	600W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	1~6段
時間控制	1~60min
霧量控制	1~4段
水箱容量	2000cc



奈米微霧



三色彩光

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	O ³ 臭氧
—	—	—	—	—	—



多功能微霧機

Hair Beauty Apparatus

200

22

美髮系列

H-608 SPA多功能微霧機

看更多精彩內容



- 奈米微霧噴射，分子細小，滲透力大。
- 多功能模式，風量、溫度、霧量、時間，可控調節。
- 帽罩支架，減少人力。軟性帽罩，飽滿充氣均勻，可躺可臥。
- 缺水提醒，故障警示。
- 香薰噴頭可添加精油。
- 具頭皮護理、護髮、染髮、燙髮、手部，開放式噴霧等功能
- 實體尺寸：32cm*30cm*80cm
- 包裝尺寸：95cm*41cm*37cm/N.W.: 14.5Kgs / G.W.: 16Kgs




精油
香薰護理

頭皮/手部
/面部護理

軟性帽罩

煞車輪



功率	300W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	1-7段(40-52°C)
時間控制	1-60min
水瓶容量	1400ml

80cm

32cm

70

38

22

特大帽護髮機

Hair Beauty Apparatus



YH-703H (吊式)特大帽護髮機

YH-703S (立式)特大帽護髮機

- 大帽罩設計，具染髮、護髮、燙髮等功能。
- 過溫斷電安全保護裝置。
- 帽圍入口直徑 32CM，深度 25CM
- YH-703S
包裝尺寸：75*42*35 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 9.0Kgs
- YH-703H
頭部包裝尺寸：75*42*35 cm N.W.: 4.1Kgs / G.W.: 5.6Kgs
吊桿包裝尺寸：106*23*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

腳架安裝看這邊



功率	550W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	強、中、弱
時間控制	0-30min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

*註：吊式儀器安裝費另計



特大帽多功能柔霧機 Hair Beauty Apparatus

152

120

22

美髮系列



YH-708H (吊式)特大帽O³柔霧美髮機

YH-708S (立式)特大帽O³柔霧美髮機

- 1~5段微電腦溫度控制，奈米柔霧易滲透。
- 負離子功能可除味抑菌，使毛髮柔順光亮，恢復頭皮活力。
- 三種不同程式加熱曲線，針對健康、受損、重損髮質加值護理。
- 帽圍入口直徑31*32CM，深度27 CM。
- 帽口內圍直徑38.9CM。
- YH-708S
包裝尺寸：78*51*39 cm N.W.: 7.8Kgs / G.W.: 9.5Kgs
- YH-708H
頭部包裝尺寸：78*51*39 cm N.W.: 4.1Kgs / G.W.: 5.6Kgs
吊桿包裝尺寸：106*12*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

功率	700W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	1~5段
時間控制	1~60min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

*註：吊式儀器安裝費另計

181

148

22

ET II 多功能護髮吹風機

Hair Beauty Apparatus



YH-803H (吊式)蜂巢式微電腦護髮吹風機

YH-803S (立式)蜂巢式微電腦護髮吹風機

- 微電腦控制面板，溫度數位控制。
- 強、中、弱三段風速調整。
- 蜂巢式出風巢，整髮時熱度風向均勻。
- 特大帽罩設計，具染髮、護髮、燙髮、烘乾、定型等功能。
- 負離子及紅外線具抑菌及育髮功效。
- 帽圍入口直徑34CM，深度25CM

● YH-803S

頭部包裝尺寸: 51*52*53 cm N.W.: 8.0Kgs / G.W.: 9.5Kgs

腳部包裝尺寸: 73*54*12 cm N.W.: 5.6Kgs / G.W.: 7.2Kgs

● YH-803H

頭部包裝尺寸: 51*52*53 cm N.W.: 8.0Kgs / G.W.: 9.5Kgs

吊桿包裝尺寸: 106*12*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

功率	900W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	20°C-99°C
時間控制	1-60min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
----	----	------	-----	-----	-----

*註：吊式儀器安裝費另計



ET III 多功能護髮吹風機 Hair Beauty Apparatus

168

135

22

美髮系列



YH-800H (吊式)蜂巢式多功能護髮吹風機

YH-800S (立式)蜂巢式多功能護髮吹風機

- 強、中、弱三段式風速調整。
- 蜂巢式出風巢，整髮時熱度風向均勻。
- 特大帽罩設計，具染髮、護髮、燙髮、烘乾、定型等功能。
- 紅外線具抑菌及育髮功效。
- 帽圍入口直徑34CM，深度25CM
- YH-800S
包裝尺寸: 51*52*53 cm N.W.: 12Kgs / G.W.: 14 Kgs
- YH-800H
頭部包裝尺寸: 51*52*53 cm N.W.: 8.0Kgs / G.W.: 9.5Kgs
吊桿包裝尺寸: 106*12*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

功率	900W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	20°C~70°C
時間控制	0~60min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

*註：吊式儀器安裝費另計

80

48

22

全自動大吹風機

Hair Beauty Apparatus



YH-807H (吊式)全自動大吹風機

YH-807S (立式)全自動大吹風機

- 可掀式頭罩，迴流吸引式風向。
- 電子式溫控，溫度誤差值小($\pm 2^{\circ}\text{C}$)。
- 超大內部空間，適用大尺寸定型捲。
- 具烘乾及定型之功能。

● 帽圍入口直徑 28CM，深度 20.5CM

● YH-807S

包裝尺寸：53.5*49.5*55 cm N.W.: 9.4Kgs / G.W.: 11Kgs

● YH-807H

頭部包裝尺寸：46*46*55 cm N.W.: 5.6Kgs / G.W.: 7.5Kgs

吊桿包裝尺寸：106*12*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

吊桿安裝看這邊



功率	850W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	30°C-60°C
時間控制	0-30min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

*註：吊式儀器安裝費另計



多功能護髮吹風機

Hair Beauty Apparatus

85

53

22

美髮系列



YH-808H (吊式)紅外線護髮吹風機

YH-808S (立式)紅外線護髮吹風機

- 可掀式頭罩，迴流吸引式風向。
- 強、中、弱三段式風速調整。
- 電子式溫控，溫度誤差值小(±2°C)。
- 紅外線具抑菌及育髮功效。
- 烘乾、定型，加浴帽可做染髮、護髮、燙髮使用。
- 帽圍入口直徑28CM，深度20.5CM

● YH-808S

包裝尺寸：53.5*49.5*55cm N.W.: 9.4Kgs / G.W.: 11Kgs

● YH-808H

頭部包裝尺寸：46*46*55cm N.W.: 5.6Kgs / G.W.: 7.5Kgs

吊桿包裝尺寸：106*12*23cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

吊桿拆解看這邊



功率	850W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	30°C-60°C
時間控制	0-30min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

*註：吊式儀器安裝費另計

多功能護髮吹風機

Hair Beauty Apparatus



YH-801H (吊式)微電腦護髮吹風機

YH-801S (立式)微電腦護髮吹風機

- 微電腦控制面板，可作1-8段溫控設定，溫度均勻。
- 可掀式頭罩，迴流吸引式風向。
- 強、中、弱三段式風速調整。
- 紅外線具抑菌及育髮功效。
- 烘乾、定型，加浴帽可做染髮、護髮、燙髮使用。
- 帽圍入口直徑28CM，深度20.5CM
- YH-801S
包裝尺寸：53.5*49.5*55 cm N.W.: 9.4Kgs / G.W.: 11Kgs
- YH-801H
頭部包裝尺寸：46*46*55 cm N.W.: 5.6Kgs / G.W.: 7.5Kgs
吊桿包裝尺寸：106*12*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

功率	900W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	25°C-60°C
時間控制	1-60min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
●	●	●	●	●	○

*註：吊式儀器安裝費另計



多功能護髮吹風機

Hair Beauty Apparatus

97

65

22

美髮系列



YH-810H (吊式)負離子護髮吹風機

YH-810S (立式)負離子護髮吹風機

- 可掀式頭罩，迴流吸引式風向。
- 強、中、弱三段式風速調整。
- 電子式溫控，溫度誤差值小(±2°C)。
- 紅外線具抑菌及育髮功效。
- 負離子功能可除味抑菌，使毛髮柔順光亮，恢復頭皮活力。
- 烘乾、定型，加浴帽可做染髮、護髮、燙髮使用。
- 帽圍入口直徑28CM，深度20.5CM
- YH-810S
包裝尺寸: 53.5*49.5*55 cm N.W.: 9.4Kgs / G.W.: 11Kgs
- YH-810H
頭部包裝尺寸: 46*46*55 cm N.W.: 5.6Kgs / G.W.: 7.5Kgs
吊桿包裝尺寸: 106*12*23 cm N.W.: 7.1Kgs / G.W.: 8.0Kgs

功率	850W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	30°C~60°C
時間控制	0~30min

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

*註：吊式儀器安裝費另計

290

260

22

多功能美髮機

Hair Beauty Apparatus

YH-806S 幻蝶微電腦全功能美髮機

- 微電腦溫控，可作手動1~6段溫度設定。
- 蝶翼擺臂式加熱器。
- 具染髮、護髮、燙髮等功能。
- 包裝尺寸：84.5*57*22 cm N.W.: 11.0Kgs/G.W.: 13.4Kgs

功率	900W
電壓頻率	110V/60Hz
時間控制	1~60min

定時	定溫	送風裝置	紅外線	微電腦	負離子
<input type="checkbox"/>					

看更多精彩內容



YH-809S 飛碟微電腦全功能美髮機

- 微電腦溫控，可作手動1~7段溫度設定。
- 旋轉式加熱器，亦可設定多角度旋轉。
- 具染髮、護髮、燙髮等功能。
- 頭部包裝尺寸：80*57*45 cm N.W.: 13.0Kgs/G.W.: 15.0Kgs
腳部包裝尺寸：73*54*12 cm N.W.: 5.6Kgs/G.W.: 7.2Kgs

功率	900W
電壓頻率	110V/60Hz
時間控制	1~60min

定時	定溫	送風裝置	紅外線	微電腦	負離子
<input type="checkbox"/>					

膚髮質檢測儀

Hair Beauty Apparatus

65

38

30

31

22

美髮系列

SF-2000 膚髮質顯微檢測儀

- LED白光可調整明亮度。
- USB插頭充電，可外接AV電視訊號。
- 鋰電池充電，自動開關機(隨螢幕的開關感應)。
- 可拍照、可存檔與圖片縮放，隨拍隨看。
- 包裝尺寸: 21.5*16.5*6.5cm N.W.: 0.5Kgs / G.W.: 0.6Kgs



電壓頻率	AC100-240V/50-60Hz
放大倍數	200倍(數位變焦500倍)
螢幕顯示	3吋
可存檔像素	100-500-1200萬像素

SF-2003 Wi-Fi 膚髮質顯微檢測儀

- LED白光可調整明亮度。
- Wi-Fi支援iOS/Android系統。
- USB2.0插孔。
- 支援連接電腦使用。
- 鋰電池充電，可連續使用90分鐘。
- 拍照、線上攝影可立即存於(手機/平板)內。
- 包裝尺寸: 18.5*11.5*4.5 cm



電壓頻率	AC100-240V/50-60Hz
放大倍數	50-1000倍
解析度	200萬像素

YH-508 音波護髮夾(充電式)

- 藉由音波高頻振盪細化護髮液，導入頭髮所需養分。
- 冷療護髮不損髮質，烏亮柔順髮絲，延長髮色。
- 低溫強效修復髮絲纖維組織，收合毛鱗片回復頭髮彈性。
- 實體尺寸: 27.8*3.6*4.1cm N.W.:285g



電壓頻率	100-240V /50-60Hz
輸入電壓	DC 5V
功率	10W

YH-509 熱風造型梳

- 造型、養護，吹梳一體，邊吹邊造型一梳到位。
- 乾溼兩用，雙排風口，熱力均勻，即開即吹。
- 3D圓潤梳齒，1分鐘速熱，恆溫護髮，均勻受熱不卡髮。
- 3種模式可選：
紅光: 直捲髮模式
藍光: 冷風模式
粉光: 熱風模式
- 實體尺寸: 32.5*5*4 cm N.W.:368g/ G.W. :592g



功率	122W
電壓頻率	110V/60Hz

37

86

40

37

40

86

22

寵物烘毛機 Pet's Dryer

YH-807T 全自動寵物烘毛機

YH-807C 箱型全自動寵物烘毛機



- 迴流吸引式風向，由寵物腹部向上流動，有效風乾寵物毛髮根部。
- 電子式溫控，溫度誤差值小($\pm 2^{\circ}\text{C}$)。

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

YH-808T 紅外線寵物烘毛機

YH-808C 箱型紅外線寵物烘毛機

風量實測看這邊



- 迴流吸引式風向，由寵物腹部向上流動，有效風乾寵物毛髮根部。
- 強、中、弱三段式風速調整。
- 電子式溫控，溫度誤差值小($\pm 2^{\circ}\text{C}$)。
- 紅外線具抑菌及育毛功能。

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
—	—	—	—	—	—

• YH-807T, YH-808T

包裝尺寸：42*42*42 cm N.W.: 4.2Kgs / G.W.: 5.5Kgs

• YH-807C, YH-808C

包裝尺寸：70*70*70 cm N.W.: 15.0Kgs / G.W.: 18.0Kgs

功率	1100W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	30°C-60°C
時間控制	0-30min

寵物烘毛機 Pet's Dryer

50

50

86

69

69

86

22

寵物系列

YH-810T 負離子寵物烘毛機

YH-810C 箱型負離子寵物烘毛機



- 迴流吸引式風向，由寵物腹部向上流動，有效風乾寵物毛髮根部。
- 強、中、弱三段式風速調整。
- 負離子及紅外線具抑菌及育毛功能。

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

YH-801T 微電腦寵物烘毛機

YH-801C 箱型微電腦寵物烘毛機



- 迴流吸引式風向，由寵物腹部向上流動，有效風乾寵物毛髮根部。
- 微電腦控制面板，溫度數位控制。
- 紅外線具抑菌及育毛功能。

定時	定溫	風速三段	紅外線	微電腦	負離子
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

功率	1100W
電壓頻率	110V/60Hz
溫度控制	25°C-60°C
時間控制	1-60min

- YH-810T, YH-801T
包裝尺寸：42*42*42 cm N.W.: 4.2Kgs / G.W.: 5.5Kgs
- YH-810C, YH-801C
包裝尺寸：70*70*70 cm N.W.: 15.0Kgs / G.W.: 18.0Kgs

12 11

26 45

60 28

22

美容洗顏 · 注氧儀

Beauty Facial Streamer

(充電式)


LS-232 雙效溫感震動洗顏儀

- 震動/溫感:4段式功率選擇。
- 震動: 輕柔矽膠刷頭、高頻震動、深層清潔。
- 溫感: 溫感打開毛孔、輔助保養品吸收。
- 實體尺寸: 13*4*3 cm/71g

電壓頻率	110V-240V/50-60HZ
輸入電壓	DC 5V/USB充電
振動頻率	10000次/分鐘



震動臉部清潔

震出深層髒汗
清潔更加倍

溫感加速吸收



SF-9601 喚膚粉刺美容儀

- 手持式吸粉刺機、三段式吸力。
- 深層清潔、去除粉刺黑頭、疏通毛孔、磨皮去角質。
- 實體尺寸: 20*3*5 cm
- 包裝尺寸: 24*18*8 cm

功率	16W
電壓頻率	110V/60Hz




微晶頭+吸頭



LS-231 水循環氣泡洗顏儀 (充電式)

- 6種探頭(軟探頭*3硬探頭*3)適合各種膚質。
- 深層清潔去除黑頭粉刺，疏通毛孔。
- 循環水氣泡，三段式強、中、弱調節吸力。
- 實體尺寸: 16.8*4*5 cm/600g

電壓頻率	110V-240V/50-60HZ
輸入電壓	DC 5V/USB充電



吸出黑頭油脂污垢



注氧補水收縮毛孔



水循環氣泡清洗毛孔殘留

KS-121 二合一美容機

- 噴化妝水、吸粉刺。
- 可均勻噴出化妝水或冷水，讓其水分子收縮毛孔保留肌膚水分。
- 實體尺寸: 32*20*9 cm N.W:2.0Kgs/G.W: 2.5Kgs

功率	30W
電壓頻率	110V/60Hz



吸粉刺+噴化妝水



SF-725 霧化注氧儀

- 無段調節噴槍霧量大小。
- 奈米強霧分子，可做肌膚毛孔及頭皮毛囊清潔。
- 補水、保濕、注氧，輔助有效成份吸收
- 適用頭皮護理，臉部清潔、注氧、補水，人體彩繪等。
- 實體重量: 1.9 Kg
- 包裝尺寸: 25*46*21 cm

功率	33W
電壓頻率	110-220V/60Hz
實體尺寸	22.5*22.5*20 cm



再生肌顏亮白

活化頭皮毛囊



SF-726 手持式 霧化注氧儀(充電式)

- 奈米微霧分子，可做肌膚毛孔及頭皮毛囊清潔。
- 補水、保濕、注氧，輔助有效成份吸收
- 適用頭皮護理、臉部清潔、補濕保水、人體彩繪等
- 無段壓鈕調節霧量大小、樣式輕巧符合手感
- 充電式充電2小時可使用30分鐘
- 附有水杯容器2個、水杯容量20cc&35cc
- 實體尺寸: 13*4.9*15cm
- 包裝尺寸: 20*18*6cm /360g

功率	5V/USB充電
電池容量	700mAh
充電時間	2小時



桌上型美膚·美髮機

Beauty Facial Streamer

25

28

32

22

美容系列

YH-700 桌上型游離子美膚機

- ON/OFF開關。
- OZONE加氧開關，淨化水氣增加霧量。
- 噴口上方附有精油盒，請使用純精油。
- 缺水過溫斷電安全裝置及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：YH-700：35*24*37.5 cm N.W.: 1.5Kgs/ G.W.: 2.0Kgs



噴口



精油盒



YH-700H 桌上型護髮機

- ON/OFF電源開關
- OZONE加氧開關，淨化水氣增加霧量。
- 美髮帽口直徑28CM，深度18CM
- 包裝尺寸：35*24*37.5cm N.W.:2.5Kgs/G.W.:2.8Kgs



YH-700T 二合一美容&美髮機

- ON/OFF電源開關。
- OZONE加氧開關，淨化水氣增加霧量。
- 美容噴口上方附有精油盒，請使用純精油。
- 兩用機設計，可作美容、蒸臉及美髮、護髮。
- 美髮帽口直徑28CM，深度18CM
- 美容噴管長度24CM
- 包裝尺寸：35*24*37.5 cm N.W.: 2.5Kgs/ G.W.: 2.8Kgs

更多美膚機影片



功率	400W
電壓頻率	110V/60Hz

水離子感應，請使用自來水 或 非RO純淨水



40cm



17 40

36 45

22

美容冷膚機

Beauty Facial Streamer

TH-600 迷你專業型冷膚機

- 單鍵霧量選擇鍵，超強霧量。
- 360°旋轉噴口。
- 缺水紅燈警示安全裝置。
- 放於台車或桌面使用，更適用行動美容業者。
- 包裝尺寸：19.6*14*15 cm / N.W:0.5kgs/G.W: 0.6Kgs

功率	20W
電壓頻率	100~240V/50~60Hz
冷霧控制	強、中、弱



TH-602T 桌上型超音波冷膚機

- 微電腦觸控面板。
- 六段式霧量調整。
- 分離式水箱，易清洗內槽。
- 水位檢視及缺水警示嗶聲
- 大水箱，可連續使用兩小時
- 連續or 10、20、30min計時，嗶聲關機
- 包裝尺寸：56*18*35 cm N.W:1.4kgs/G.W: 1.6Kgs

功率	30W
電壓頻率	110V/50HZ
冷水箱容積	1000ML



TH-601S 超音波冷膚機

- 定時裝置，霧量微調裝置。
- 缺水自動斷電安全裝置及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：56*18*35 cm N.W:5.0kgs/G.W: 5.7Kgs

功率	50W
電壓頻率	110V/60Hz
時間控制	0~30min



TH-602S 超音波冷膚機

- 微電腦觸控面板。
- 六段式霧量調整。
- 分離式水箱，易清洗內槽。
- 水位檢視及缺水警示嗶聲
- 大水箱，可連續使用兩小時
- 連續or 10、20、30min計時，嗶聲關機
- 包裝尺寸：56*18*35 cm N.W:5.0kgs/G.W: 5.7Kgs

功率	30W
電壓頻率	110V/50HZ
冷水箱容積	1000ML



冷·熱美膚機

Beauty Facial Streamer

TH-165S 冷·熱兩用美膚機

- 微電腦觸控面板。
- 分離式可視水箱，易清洗內槽和水杯。
- 缺水警示嗶聲及水位檢視裝置。
- 冷霧：三段式強、中、弱...霧量選擇
底槽可滴入純精油薰香理療。
- 熱霧：溫熱蒸氣離子能滋潤皮膚。
OZONE加氧殺菌，可淨化水氣增強霧量。
- 熱水杯容量：600ml可煮水使用20分鐘。
- 冷水箱容量：680ml可連續噴霧1.5小時。
- 包裝尺寸：72*39*20 cm N.W:5.3kgs/G.W: 7Kgs

更多美膚機影片



水離子感應，請使用自來水 或 非RO純淨水

功率	800W
電壓頻率	110V/50Hz
時間控制	10、20、30min
觸控功能	HOT、LIGHT、COOL、TIME



觸控面板



TH-163S 冷·熱兩用美膚機

- OZONE加氧開關，淨化水氣增加霧量
- 冷霧具微調設計可調整噴霧量大小。
- 缺水警示安全裝置及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：72*39*20 cm N.W.: 5.3Kgs/ G.W.: 7Kgs

水離子感應，請使用自來水 或 非RO純淨水

功率	800W
電壓頻率	110V/60Hz
POWER開關	ON/OFF

游離子美膚機

Beauty Facial Streamer

SF-139 游離子美膚機

- 溫熱蒸氣離子能滋潤皮膚。
- OZONE加氧開關，淨化水氣，增加霧量。
- 缺水警示自動斷電安全裝置，及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：72*39*20 cm N.W.: 5.3Kgs/ G.W.: 7.0Kgs

水離子感應，請使用自來水 或 非RO純淨水

功率	800W
電壓頻率	110V/60Hz
POWER開關	ON/OFF

SF-138 游離子美膚機

- 溫熱蒸氣離子能滋潤皮膚。
- OZONE加氧開關，淨化水氣，增加霧量。
- 缺水警示自動斷電安全裝置，及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：72*39*20 cm N.W.: 5.3Kgs/ G.W.: 7.0Kgs

水離子感應，請使用自來水 或 非RO純淨水

功率	800W
電壓頻率	110V/60Hz
POWER開關	ON/OFF



游離子美膚機 Beauty Facial Streamer

45

48

46

22

美容系列

游離子美膚機

- 溫熱蒸氣離子能滋潤皮膚。
- OZONE加氧開關，淨化水氣增加霧量。
- 缺水過溫斷電安全裝置，及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：

SF-145,SF-146 : 78*33*36 cm N.W.: 9.2Kgs/ G.W.: 11.8Kgs

功率	670W
電壓頻率	110V/60Hz

SF-145A (ON/OFF)



SF-146A (定時)



游離子美膚機 SF-140A (擺臂式/草藥/精油)

- OZONE 加氧開關，淨化水氣，增加霧量。
- 噴口上方附有精油盒，請使用純精油。360°旋轉。
- 蒸氣手臂可作180°上下調整，噴口可作
- 缺水過溫斷電安全裝置，及水位檢視裝置。
- 包裝尺寸：43*43*43 cm N.W.: 6.2Kgs/ G.W.: 8.0Kgs

水離子感應，請使用自來水 或 非RO純淨水

功率	750W
電壓頻率	110V/60Hz
POWER	ON/OFF



07

08

20

26

22

美容放大燈

Personal Magnifier

頭戴式多倍數放大鏡

- 可調整式頭帶,適用於大小頭形。
- 最舒適且易調節的遮光板設計。
- 多層鏡片可輕易變換鏡片調整所需倍率。
- 包裝尺寸:
SF-0082 : 24*21*7.5 cm
SF-0083 : 29*21.5*6.5 cm

LED燈

SF-0082



(1.5x;3.0x;8.5x;10x)

LED燈

SF-0083



(1.2x;1.8x;2.5x;3.5x)

鏡片盒

LED冷光放大燈

- LED冷光,可放大5倍實物。
- 夾式請安座於5CM厚度以內的平面桌。
- 臉部美容、美甲、美睫、接髮、耳部護理、閱讀書報等等...
- 包裝尺寸:
SF-006 : 31*20*26 cm N.W.: 2.0Kgs/ G.W.: 2.5Kgs
SF-006S : 87*28*15 cm N.W.: 5.0Kgs/ G.W.: 5.9Kgs

功率	10W
電壓頻率	100~240V/50~60Hz

SF-006S

SF-006

觸控微調
三段光源

ON/OFF開關

美容放大燈 Personal Magnifier

46

41

38

43

22

美容系列



SF-005S

LED冷光放大燈

- LED冷光，可放大5倍實物。
- 夾式請安座於5CM厚度以內的平面桌。
- 臉部美容、美甲、美睫、接髮、耳部護理、閱讀書報等等...
- 手臂支架可自動調整高低或移動。

• 包裝尺寸：
SF-005 : 87*28*15 cm N.W.: 3.0Kgs / G.W.: 4.0Kgs
SF-005S : 87*28*15 cm N.W.: 9.8Kgs / G.W.: 10.8Kgs

功率	12W
電壓頻率	110V/60Hz



LED燈



SF-005

LED冷光放大燈

- 夾式請安座於5CM厚度以內的平面桌。
- 臉部美容、美甲、美睫、接髮、耳部護理、閱讀書報等等...
- 可放大5倍實物，手臂支架可自動調整高低或移動。

• 包裝尺寸：
YH-001 : 87*28*15 cm N.W.: 3.0Kgs / G.W.: 4.0Kgs
YH-002 : 87*28*15 cm N.W.: 9.8Kgs / G.W.: 10.8Kgs

功率	12W
電壓頻率	110V/60Hz



YH-001



YH-002



35

40

50

45

22

美容溫熱燈

Beauty instrument

紅外線溫熱燈

微調溫

- 溫度微調，手臂支架可自由調整高低或移動。
- 增加肌膚表面溫度使得保養更易自然吸收。
- 身體保溫及保健。
- 包裝尺寸：
SF-119C : 42*42*42 cm N.W.: 3.0Kgs/ G.W.: 4.0Kgs
SF-119S : 42*42*42 cm N.W.: 6.8Kgs/ G.W.: 7.8Kgs

功率	200W
電壓頻率	110V/60Hz

SF-119C

SF-119S

遠紅外線溫熱燈

微調溫

- 不發光遠紅外線，增加肌膚表面溫度使保養更易自然吸收。
- 溫度微調，手臂支架可自由調整高或移動。
- 植絨燈殼不燙手。
- 身體保溫及保健。
- 包裝尺寸：
SF-119FC : 42*42*42 cm N.W.: 3.0Kgs/ G.W.: 4.0Kgs
SF-119FS : 42*42*42 cm N.W.: 6.8Kgs/ G.W.: 7.8Kgs

功率	300W
電壓頻率	110V/60Hz

SF-119FS

SF-119FC

美容燈 · 溫熱燈

Beauty Instrument

60 14

74

86

05

22

美容系列

SF-118DS 雙頭紅外線燈 微調溫



散熱性強，360° 散熱孔設計

- 溫度微調，身體保溫及保健
- 增加肌膚表面溫度
使保養品更易自然吸收
- 包裝尺寸：75*42*24.5cm
N. W. : 8.5kg. / G. W. : 10kg

功率	單燈150W 雙燈300W
電壓頻率	110V/60Hz
重量	8.5KG
機身高度	150 CM

SF-919 照明燈



- 耳燈、紋眉、美甲多用途照明燈
- 新穎時尚，不占空間
- 加重底盤，不易傾倒
- 3段式立管螺牙組合，增減組合可調高度
- 高度最高165公分（四節管）
- 包裝尺寸：35 * 25 * 20cm / N. W. : 2.2kg. / G. W. : 2.6kg

電壓頻率	110-240V/50-60Hz
燈頭規格	E27
備註	不含燈泡

SF-005CT

LED放大燈+推車

YH-0012

推車專用夾座



SF-005C7

LED放大燈+推車



美體推脂機 Beauty Instrument

壓力供應裝置按摩推脂機

- 利用偏心水平圓滑按摩的模式。
- 強、弱轉速。
- 依疲勞程度與部位需要，操作者可視需求來增加振動壓力，達到放鬆肌肉的效果。
- 實體尺寸: 25*25*17 cm

功率	強*35W / 弱*28W
電壓頻率	110-120V/60Hz
回轉數強	2920-3500rpm
回轉數弱	1480-2000rpm

SY-8

小皮墊

皮墊尺寸: 18.5*11cm
重量: 2.2kg



SY-8A

大皮墊

皮墊尺寸: 23*11cm
重量: 2.3kg



G5壓力供應裝置按摩推脂機

- 按摩速度快慢自動循環調整。
- 搭配符合人體工學7種按摩探頭。
- 利用偏心振動推壓原理，達到放鬆肌肉及神經抑制效果。
- 包裝尺寸: 62*62*120 cm N.W.: 11Kgs/ G.W.: 13.0Kgs

功率	115W
電壓頻率	110V/60Hz



RH-1200



RH-1200A



音波美顏儀 Beauty Instrument

32 32

32 27

30 35

22

美容系列



3 MHz

藍光能

HS-3050B

音波美容儀

3 MHz

紅光能

HS-3050R

- LOW, HI功率選擇。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- HS-3050B：藍光抑菌、舒緩鎮靜。
- HS-3050R：紅光增加肌膚彈性。
- 包裝尺寸：21.5*16.5*6.5 cm

電壓頻率	110V/60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	三百萬次/每秒



3 MHz

充電式

SF-333

彩光音波美容儀

- LOW, MED, HI功率選擇。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 三彩光，紅/藍/綠切換。
- 包裝尺寸：
SF-333：31*20*7.5 cm
SF-332：25*18*7 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 15V
振動頻率	三百萬次/每秒



3 MHz

插電式

SF-332



470nm



520nm



660nm



1 MHz

HS-3008

音波美體儀

- LOW, MED, HI功率選擇。
- 持續波/間歇波。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：21.5*16.5*6.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	一百萬次/每秒



1 MHz

紅光能

HS-3008L



24 26

19 24

22

19 28

22


冰·熱·音波美顏儀 Beauty Instrument

SF-114 熱顏美容儀(紅光)

- 促使毛孔收縮鎮靜，緊實肌膚。
- 最高溫可達到45° C。
- 極輕巧198g、輕握感舒適無負擔。
- 科技奈米塗料探頭、表面光滑抗菌防污。
- 包裝尺寸：26.5*10*7.8cm



電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 7V
消耗功率	11W



熱顏+紅光

熱顏+無光



SF-113A 冰肌美容儀(無藍光)

SF-113 冰肌美容儀(藍光)

- 促使毛孔收縮鎮靜，緊實肌膚。
- 最低溫可達到3° C。
- 極輕巧198g、輕握感舒適無負擔。
- 科技奈米塗料探頭、表面光滑抗菌防污。
- 包裝尺寸：26.5*10*7.8cm



冰肌+藍光

冰肌+無光

SF-113



冰肌+無光

SF-113A

SF-3005 電波&音波彩光美容儀

- 微電流高分子無針美容
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 三彩光，紅/藍/紫切換。
- LOW, MED, HI 功率選擇。
- 包裝尺寸：20.5*9.7*7.8 cm



電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V



紅光

藍光

紫光



SF-110 冰·熱·煥眼·美容儀

- 冰：促使毛孔收縮鎮靜，緊實肌膚。
- 熱：促進毛孔排汗代謝，清潔毛孔。
- 煥眼：冰熱循環，消除眼腫，舒緩疲勞。
- 冰肌最低溫可達到3° C。
- 熱顏最高溫可達45° C。
- 極輕巧198g、輕握感舒適無負擔。
- 科技奈米塗料探頭、表面光滑抗菌防污。



煥眼功能
冰熱



冰肌+藍光



熱顏+紅光



冰肌+無光
熱顏+無光



HS-3040 音波美容儀

- LOW, HI 功率選擇。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：25*17*6.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	三百萬次/每秒



HS-3040L 音波美容儀

- LOW, HI 功率選擇。
- 紅光增加肌膚彈性。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：25*17*6.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	三百萬次/每秒



音波·電波美顏儀 Beauty Instrument

11

20

24

28

35

20

22

美容系列

(充電式)

SF-3006 三合一美顏儀



- 微電流(ION)、熱感(HOT)、震動(Vibration)三種功能，共七種模式可供使用。
- 5段功率，功率越高輸出越大
- 機身尺寸：138*66*20 mm/62g

電壓頻率	3.7V鋰電池
輸入電壓	DC 5V/USB充電
最大耗電量	5W



(充電式)

SF-1801B 彩光電波美容儀

- 微電流高分子無針美容。
- 五彩光，紅/綠/黃/藍/紫切換。
- 產生微溫作用，輔助有效成分吸收。
- 五段功率選擇。
- 包裝尺寸：21.5*15*8.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 5V/USB座充電
消耗功率	2.5W



(充電式)

HS-C030 音波美顏潔膚儀



- 壓電陶瓷特性，將電能轉換動能。
- 每秒18000次頻率震盪，水分子霧化後進行肌膚頭皮護理。
- 操作10分鐘自動關機。
- 功能鍵：弱/拍打/強。
- 包裝尺寸：23.5*15.5*6 cm


電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 5V/USB充電
振動頻率	18000次/每秒



SF-3070 音波美容儀(充插兩用)

- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：13.8*21.8*7.3 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	AAAx3/USB充電
振動頻率	15000次/每秒



HS-3061 音波美顏粉刺儀

- 持續波/間歇波。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收及清潔皮膚。
- 包裝尺寸：26*17.5*7 cm
- 實體尺寸：19.5*7.5*1.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 12V
振動頻率	25 KHz/Sec




SF-2010 音波美顏粉刺儀

- 持續波/間歇波。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收及清潔皮膚。
- 包裝尺寸：19.5*12*4 cm
- 實體尺寸：18*4*2 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 7V
振動頻率	18 KHz/Sec



厂型探頭潔膚



L型探頭音波美顏

110 150

110 45

88 110

22

音波美顏儀 Beauty Instrument

HS-3003 音波霧化美容儀

- LOW,MED,HI功率選擇。
- 持續波/間歇波/定時。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收及清潔皮膚。
- 包裝尺寸：54*41*36 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	28 KHz/Sec



HS-3003L 彩光音波霧化美容儀

- LOW,MED,HI功率選擇。
- 持續波/間歇波/定時。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收及清潔皮膚。
- 三彩光，紅/綠/藍切換。
- 包裝尺寸：54*41*36 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	3MHz/Sec+



SF-3031 音波美容儀

- LOW,MED,HI功率選擇。
- 持續波/間歇波/定時。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：44*32*21.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	1MHz+3MHz/Sec



SF-3021 音波美容儀

- LOW,MED,HI功率選擇。
- 持續波/間歇波/定時。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：28*11*27 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	1MHz/Sec



SF-3013 音波美容美體儀

- LOW,MED,HI功率選擇。
- 持續/間歇/定時。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：42*32*17 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	1MHz+3MHz/Sec



SF-3022 音波G5美體推脂儀

- LOW,MED,HI功率選擇。
- 持續波/間歇波/定時。
- 高頻振動，輔助有效成分吸收。
- 包裝尺寸：44*32*21.5 cm

電壓頻率	100-240V/50-60Hz
輸入電壓	DC 24V
振動頻率	1MHz+1MHz/Sec



LED 美容艙 Beauty Apparatus

21	12
24	
12	50
60	85

22

美容系列

P-021 高週波儀(梳型)

P-02 高週波儀(4支組)



- 光波放電，抑菌。
- 梳型、匙型、圓型、點型4種玻璃管。
- 攜帶方便。
- 包裝尺寸：32*21*6 cm N.W.:0.7Kgs/ G.W. :1.0Kgs

電壓頻率	110-220V/50-60Hz
輸出功率	23W



(一機三光)

SF-3011L 動力光潤白照射儀

- 促進保養品的吸收。
- 光源：
 - 紅光 660nm，增加肌膚彈性。
 - 藍光 470nm，抑菌、舒緩鎮靜。
 - 紫光 400nm，減緩老化。
- 包裝尺寸：25*17*6.5 cm

電壓頻率	110V/60Hz
定時裝置	10分鐘
照射模式	持續/間歇



SF-02B 膚質檢測儀

- 隨時掌握肌膚狀態。
- 檢測皮膚水份、皮膚油脂及彈性。
- 實體尺寸：12*2.6*4 cm

皮膚彈性參照	偏油性皮膚	一般性皮膚	偏濕潤性皮膚
☺ 柔性皮膚	≤ 33%	38-42%	≥ 47%
☹ 粗糙皮膚	≥ 33%	22-33%	≤ 21%

Moist水份顯示 61.9% 柔性皮膚顯示
Oil油份顯示 21.0%
30.5% 粗糙皮膚顯示
45.7%



SF-8801L LED光子嫩膚面膜儀

- 三種彩光選擇，紅/綠/藍切換。
- 低功率、高效能，純光照射。
- 具有自然溫和、加倍吸收、全角度照射等特點，適用於各類型皮膚。
- 150顆LED燈，5段光源強弱調整。

功率	22W
電壓頻率	110-220V/60Hz
時間控制	1-60min



三色彩光



SF-8802L LED光子美容艙

- 低功率、高效能光源照射。
- 自然溫和，加倍吸收，全角度照射，適用各種肌膚。
- 四彩光選擇，紅/黃/綠/藍 光切換。
- 重量：2.3Kg
- 外箱尺寸：48*23*30.5 cm

功率	32W
電壓頻率	110-240V/60Hz
實體尺寸	24*47*32 cm
時間控制	30 min




膠原蛋白再生 潤膚保濕
緩解修復 淨白
敏感皮膚鎮靜 助眠
去痘控油 抑菌鎮靜

SF-8803L LED光子美容艙

- 低功率、高效能光源照射。
- 自然溫和，加倍吸收，全角度照射，適用各種肌膚。
- 四彩光選擇：R紅/B藍/R+B紅藍/G綠
- 四段光源強弱調整。
- 重量：4.5Kg

功率	32W
電壓頻率	110-240V/60Hz
實體尺寸	50*46*53 cm
時間控制	60 min



膠原蛋白再生 潤膚保濕
去痘控油 抑菌鎮靜
加速角質剝落 淨白修復
綜合平緩 安定肌膚

04 14

20 17

18 26

22

LED感應式·美甲機 Nail Apparatus

LED冷光美甲機

- 適用各品牌光固指甲油、固化時間短。
- 低功率高效能，省電。

SF-715 迷你型

功率	6W
輸入電壓	DC 5V
時間控制	短按45sec 長按60sec
實體尺寸	13.1*6.7*4.9 cm



- 可收合輕便隨身型，可接5V行動電源。





SF-723 感應式

功率	24W/48W強弱切換
電壓頻率	100-240V/60Hz
時間控制	5s/30s/60sec
實體尺寸	19*15*8.5 cm



SF-719 感應式

功率	36W
電壓頻率	100-240V/60Hz
時間控制	30s/60s/const
實體尺寸	18*16*10 cm



SF-724A 感應式

功率	48W
電壓頻率	100-240V/60Hz
時間控制	10s/30s/60s/99sec
實體尺寸	22*19.5*10.5 cm



電動磨甲機

- 高速穩定、快速拋光。
- 多種鑽石磨頭有不同的拋光汗研磨效果，依需求選擇適合的磨頭。
- SF-1051: FOOT (腳踏) & HAND (手動) 兩種操控模式，且有過載保護。

SF-1051



功率	10W
電壓頻率	110V/60Hz
實體尺寸	15*4*5 cm

SF-1053 筆型



紫外線保溫箱 Serlizer Thermo Box

45 51 65

56 71

51 51

22

其他設備系列

紫外線殺菌保溫箱

速熱型

SF-010 (6條裝)



消耗功率	200W
電壓頻率	110V/60Hz
燈管規格	UV 4W
實體尺寸	25.5*21.2*29.5 cm

速熱型

SF-012 (1打裝)



消耗功率	130W
電壓頻率	110V/60Hz
燈管規格	UV 6W
實體尺寸	30.2*31.7*26.8 cm

速熱型

SF-036 (3打裝)



消耗功率	200W
電壓頻率	110V/60Hz
燈管規格	UV 6W
實體尺寸	43.3*31.7*38.2 cm

SY-3570

(1打裝)



消耗功率	177W
電壓頻率	110V/60Hz
燈管規格	UV 4W
實體尺寸	34*30*25 cm

SY-3560A

(3打裝)



消耗功率	265W
電壓頻率	110V/60Hz
燈管規格	UV 8W
實體尺寸	47*37.5*35 cm

消毒箱&保溫箱

SY-3580

消毒箱(1打裝)



消耗功率	7W
電壓頻率	110V/60Hz
燈管規格	UV 4W
實體尺寸	34*30*25 cm

SY-3570A

保溫箱(1打裝)



消耗功率	172W
電壓頻率	110V/60Hz
實體尺寸	34*30*25 cm

25 45

26 75

75 75

22

工具推車 & 美容椅 Beauty Trolley & Beauty Chair

SF-2 (雙管)美容工具推車

- 包裝尺寸 : 34*51*85 cm N.W.: 6.0Kgs/ G.W.: 10.0Kgs



氣壓式

SF-6 美容師座椅

- 包裝尺寸 : 52*52*16 cm / N.W. : 4.0Kgs / G.W. : 5.0Kgs



SF-7 美容工具推車

- 包裝尺寸 : 57*49*101 cm N.W.: 8.6Kgs/ G.W.: 11Kgs
- 實體尺寸 : 53*36*92 cm



儀器燈專用插座



SF-8193 專業美容指壓床(兩用)

- 包裝尺寸 : 181*17*63 cm N.W. : 25Kgs / G.W. : 29Kgs
- 枕頭尺寸 : 32*22.5*5 cm



SF-3559 專業美容床

- 包裝尺寸 : 178*58*61 cm N.W. : 29Kgs / G.W. : 31Kgs



SF-Z1A 行動摺疊美容床

- 包裝尺寸 : 96*18*13 cm N.W. : 13Kgs / G.W. : 15Kgs
- 面枕尺寸 : 16*12 cm
- 托手吊板 : 40*20 cm





The beauty salon equipment and furniture business,
our decide to sell directly to beauty,
barber trade has met with great success due to our high quality,
strong product design and super low price.

Our profession make beauty come true.
我們的專業·讓美麗成真

官網

LINE

YouTube

紳芳企業有限公司 (榮興電機)
Shine Fun Beauty Enterprise Co.,Ltd.



展示處:台南市安南區海佃路一段413號
營業處:台南市安南區郡安路六段13號
<http://www.shinefun.com.tw>
E-mail:shinefunbeauty@gmail.com

LINE :0978739078
TEL:(06)259-2166
FAX:(06)258-8604